

GRUPA
ANB[®]

oferta specjalna

Gwintownica ręczna

11R
RIDGID

Zestaw złożony z szybko-wymiennych głowic gwintarskich do gwintów stożkowych prawych BSPT: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" oraz mechanizmu zapadkowego (grzechotki) z rękojeścią.

Niezwykle łatwe gwintowanie dzięki zastosowaniu noży Easy Start i nowego profilu noży gwintujących.

Do zestawu w cenie promocyjnej dodajemy jedno opakowanie oleju mineralnego w sprayu, pojemność 600ml, który zapewnia wysoką jakość gwintu i zwiększa trwałość noży gwintujących.

	cena katalogowa	cena promocyjna
--	-----------------	-----------------

3/8 - 1 1/4"	1447	1100
--------------	------	------

1/2" - 2"	2419	1389
-----------	------	------

Giętarka ręczna

RIDGID



Giętarki RIDGID 406M, 408M, 410M, 412M przeznaczone do gięcia rur miedzianych, ze stali nierdzewnej o grubości ścianki do 1,5mm, maksymalnie pod kątem do 180°.

Model 406M do rurek o średnicy 6mm; promień gięcia 16mm.

Model 408M do rurek o średnicy 8mm; promień gięcia 24mm.

Model 410M do rurek o średnicy 10mm; promień gięcia 24mm.

Model 412M do rurek o średnicy 12mm; promień gięcia 38mm.

	cena katalogowa	cena promocyjna
--	-----------------	-----------------

406M	380	344
------	-----	-----

408M/405	448	399
----------	-----	-----

410M	473	425
------	-----	-----

412M	643	569
------	-----	-----

Imadło stołowe

JUNIOR 120
RIDGID

Profesjonalne imadło kute matrycowo

Utwardzane, ząbkowane szczęki trzymające.

Podwójny gwint walcowany na śrubie pociągowej gwarantuje

precyzję i wysoką trwałość.

Trwale i niezawodne!

	cena katalogowa	cena promocyjna
--	-----------------	-----------------

JUNIOR	444	379
--------	-----	-----

Podstawa obrotowa

JUNIOR 120
RIDGID

Do imadła Junior 120 polecamy dodatkową podstawę obrotową

	cena katalogowa	cena promocyjna
--	-----------------	-----------------

JUNIOR	195	155
--------	-----	-----

Pompa testująca

1450
RIDGID

Objętość / suw: 38 cm³. Pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 13,5 l. Zakres regulacji ciśnienia 0–50 bar.

	cena katalogowa	cena promocyjna
--	-----------------	-----------------

1450	1403	1120
------	------	------

GRUPA ANB[®]

oferta specjalna

Obcinak PC-1375 RIDGID



Przeznaczony do cięcia gumowych przewodów elastycznych, PEX, PE, PB, PCV, CPCV, wielowarstwowych o średnicach 3 – 35 mm.

	cena katalogowa	cena promocyjna
PC-1375	229	99

Obcinak z grzechotką 118 RIDGID



Nowatorski obcinak miniaturowy do rur z aluminium i miedzi o średnicach 6–28mm. Wspomagany docisk. Wyposażony w uchwyt zapadkowy do prac w miejscach ciasnych i trudnodostępnych.

	cena katalogowa	cena promocyjna
118	150	135

Poziomica laserowa 385 RIDGID



Długość 40 cm, aluminiowy profil wytlaczany, trwałe akrylowe libelki, frezowana powierzchnia pomiarowa, dioda laserowa 650 nm klasa II, dokładność 05 mm/m, zasięg 50 m.

	cena katalogowa	cena promocyjna
385	685	569

Wszystkie ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek w wysokości 23%.

Wszystkie ceny podane są w złotych.

Przepychacz POWER-SPIN RIDGID



Do instalacji o średnicach do 40mm (1 1/2"). Wyposażony w sprężynę 6,3mm x 7,6m zakończoną końcówką świdrem. Sprężyna w bębnie.

	cena katalogowa	cena promocyjna
POWER SPIN	333	199

Zamrażarka SF-2200 RIDGID



Do szybkiego zamrażania rur o średnicach do 1 1/4". Dwa przewody elastyczne o długości 1,82 m każdy. Walcowe głowice zamrażające umożliwiają szybka i łatwą wymianę adapterów. Kształt głowicy ułatwia pracę w ograniczonych przestrzeniach.

	cena katalogowa	cena promocyjna
SF-2200	8689	6890

Kamera inspekcyjna Micro SeeSnake™



Kolorowy wyświetlacz LCD 2,4", wodoodporna głowica kamery 17mm, w pełni regulowane oświetlenie diodami LED, wyjście VIDEO, obsługa jedną ręką.

	cena katalogowa	cena promocyjna
SeeSnake™	1311	1199

GRUPA **ANB**[®]

oferta specjalna

Wiertnica ze stojakiem HC-2W RIDGID



Do wiercenia na sucho i na mokro. Ręczne wiercenie w cegle otworów o średnicy do 132mm, ręczne wiercenie na mokro w betonie otworów o średnicy do 82mm, wiercenie na mokro w betonie zbrojonym otworów o średnicach do 132mm przy użyciu stojaka. Regulacja przepływu wody umieszczona w rękojeści. Wskaźnik przeciążenia (dioda LED). Przyłącze wiertła 1/2" męskie.

Stojak posiada wskaźnik środka wierconego otworu, wskaźnik głębokości wierconego otworu, poziomice, cztery śruby regulacyjne, podstawę przystosowaną do zamocowania na kotwy i za pomocą podciśnienia (pompa podciśnieniowa stanowi wyposażenie dodatkowe nie objęte niniejszą promocją).

Wiertła diamentowe 25mm, 32mm, 38mm gratis!

	cena katalogowa	cena promocyjna
HC-2W	8556	6790



Sprężyny do kanalizacji

Sprężyny w odcinkach.

Średnica 32mm

Długość 4,6m

Do przepychaczy RIDGID K1500, G-Tools G-250, REMS Cobra 32.

Cena 379+Vat

Wszystkie ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek w wysokości 23%.

Wszystkie ceny podane są w złotych.

Zgrzewarka 125EE REMS



Zgrzewarka mufowa do rur z tworzyw sztucznych i kształtek z PB, PE, PP, PVDF. Element grzejny 230V bez muf grzejnych i bolców. Elektroniczna regulacja temperatury. Całość w kartonie.

Do zestawu w cenie promocyjnej dodajemy stojak do odstawienia zgrzewarki.

	cena katalogowa	cena promocyjna
125EE	2976	2289

Klucz szwedzki 45° SUPER S 2" ROTHENBERGER



3-punktowe mocowanie umożliwia pewny chwyt rur o gładkich powierzchniach. Mocny uchwyt dwuteowy.

	cena katalogowa	cena promocyjna
SUPER S	259	199

ANB sp. z o.o.

Ostrobramska 91, 04-118 Warszawa

tel. +48 22 612 16 16

fax +48 22 612 29 30

mck@anb.com.pl

http://anb.com.pl